

INTERIOR DE UNA CASA MODERNA

85, AIRES, JULIO 1950
AND DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

"ESTRA ARQUITECTURA



252 HRS



BIBLIOTEC

Un producto de

DEL

mundo...
LA BETHLEHEM COMPRA

cramo, estaño, tungsteno, manganeso, flúorespato, cáñamo, caucho, pulpa de papel y varios clases de menos, substancias químicas y abastecimientos. COMERCIO RECIPROCO

MUNDO...

de planchas y barras de acero, formas estructurales, acero laminado, hojalata, cable y otros productos de alambre, tubos, rieles y accesorios, acero fabricado y muchos atros productos de acera, grandes y pequeños.

Fabricar una tonelada de ACERO requiere un MUNDO de materias primas

Solamente comprándole al mundo puede la Bethlehem producir el acero con que abastece al mundo. Muchas menas y substancias químicas se requieren para la fabricación de las varias clases de acero. Muchos productos y materias primas son necesarios para ali-

mentar las grandes fundiciones

que la Bethlehem tiene en las costas oriental y occidental de los EE. UU. La Bethlehem compra en 41 países enormes cantidades de estos productos. Porque el acero — material de uso universal — es un producto de intercambio reciproco entre los países que lo producen y los que lo usan.

La gran fábrica de la Beihlehem en Sparrows Point, en el puerto de Baltimore, es la única productora de acero en los EE, UU, situada junto a un puerto de mar. Los cargamentos de exportación van directamente de la fábrica al buque, la cual reduce al minimo la posibilidad de averias debidas a la manipulación adicional.

Bethlehem Steel
25 Broadway, Nuevo Yark 4, EE, UU.



Export Corporation

Direction Colleges Res. "BETH FREM MEWYORK"

Oficina para la transmisión de pedidos: Edificio Banco de Boston, Buenos Aires

4015

ACHALAY

...la solución integral hacia cualquier problema técnico relacionado con instalaciones de toda índole, cualquiera sea su cantidad y capacidad, amparada por la garantía comercial e industrial de SIGMA.

CALIDAD INSUPERABLE


SIGMA

Involucrado en sus equipos importados de las Estados Unidos de Norte América y especialmente fabricados paro corriente Z20 voltios, por la Universal Cooler, autoridad mundial en refrigeración.



EFICIENCIA ABSOLUTA

Presente en cado uno de los elementos básicos y accesarios que aseguran una perfecto refrigeración, contorme a las exigencias y necesidades de la moderna arquitectora actual.



SEÑOR PROFESIONAL: SOLICITE PRESU-PUESTOS SIN COMPROMISO ALGUNO

SEGURIDAD GARANTIDA

Determinada por una carrecta y definido responsabilidad técnica y par un servicio mecánica permanente para consulta y reparación de los equipos, debidamente garantido.

SIGMA

Refrigeración Industrial, Comercial y familiar

Av. Vélez Sársfield 1760 - T, E. 21-4178



puede, discutirse el número de las habitaciones, pero...

NO SE DISCUTEN


los artefactos sanitarios

DURCELANA



Los artefactos sanitarios DURCELANA, de líneas sobrias

y elegantes, y elaborados con nobles materias primas, representan la más cabal expresión de calidad y buen gusto.





FERRUM, S. A. DE CERAMICA Y METALURGIA




PERSPEX

(Resina acrílica) es uno de los más versátiles y atractivos de los nuevos productos sintéticos fabricados hasta ahora por la industria química británica. Desde que los químicos de la Imperial Chemical Industries Limited lo descubrieron en 1932, este plástico de transparencia cristalina ha encontrado centenares de aplicaciones tan variadas como: partes de los aviones, artefactos eléctricos, equipos químiços y chapas acanaladas para la iluminación de los techos. Perspex está hecho de acetona, la que deriva de la manufactura de la melaza, un subproducto de la industria azucarera.

El primer paso en su fabricación es la producción de un liquido denominado methyl methacrylato. El segundo es la polimerización de este líquido, es decir que sus maléculas se unan en largas cadenas. El resultado es el Perspex cuyo nombre químico completo es Polymethilmethacrylato. Aun cuando su peso es la mitad del vidrio es extremadamente fuerte y su desarrollo fué un triunfo aportuno de la industria química británica.

En 1939 fué adoptado para las partes transparentes de todos los aviones británicos de combate y hoy siguen encontrándose continuamente nuevos usos y aplicaciones





Imperial Chemical Industries Limited, Londres

REPRESENTADA EN LA ARGENTINA POR



INDUSTRIAS QUIMICAS ARGENTINAS "DUPERIAL"

Edificio "Duperial"

Paseo Colón 285 (R 44) T. E. 30, Catedral 2011 - Bs. As.





de vista "práctico". Pero para que así sea debe estar convenientemente equipada con artefactos elegantes, resistentes y económicos.



Artefactos a Gas * Supergas * Gas Natural * Residual * E'éctricos

NOTICIAS

EL ARREGLO DE INTERIORES

Mucha gente ignora que el arreglo interior de la casa juega un papel tan importante como el plan. Un gran arquitecto dijo un día con razón: "mientras la gente no modifique su concepción del arreglo de la casa, la construcción de habitaciones no progresará". Por lo tanto no habrá buen alojamiento, mientras el problema de la disposición interior no haya encontrado solución eficaz.

Para muchos de nosotros, el arreglo se limita a la exposición de un cierto grado de bienestar, sin tener en cuenta que debe responder a exigencias severas. Frecuentemente no nos damos cuenta de la necesidad de estudiar una disposición racional.

Ante todo, la habitación y su disposición interior deben facilitar el cumplimiento de las funciones díarias. No se debe olvidar, en efecto, que la vivienda y su equipo, lo mismo que todas las cosas de que nos rodeamos en la vida cotidiana, están ahí para servir al hombre y no a la inversa.


Las necesidades primordiales del hombre son cotidianas. Ellas exigen trabajos pesados y desagradables. Ahora bien, la ayuda de personal de servicio es cada vez más escasa y para muchos está más allá de sus posibilidades. Para la madre de familia, eso significa una repetición incesante de tareas absorbentes: preparar las comidas, lavar la vajilla, limpiar la casa, lavar la ropa, cuidar los niños. Es claro que no tendrá más que un solo deseo, enteramente justificado por lo demás: tener una habitación dispuesta de manera práctica, y constatará que la solución del problema hogareño reside en una aplicación llevada al limite del principio de eficacia.

La verdadera misión del arte del arreglo de interiores, reside ante todo en la organización de la vida domestica, tanto del individuo como de la familia. Organizar es hacer el inventario de los actos que componen la vida de todos los dias, atribuirles una jerarquía y, para cada uno de ellos, encontrar el método que permitirá cumplirlos lo mejor posible con un mínimo de esfuerzo.

La mayor parte de nosotros consideramos el arreglo interior desde el solo punto de vista de la decoración. Aun algunos pretendidos especialistas no ven más allá. ¿Oujere esto decir que el arreglo moderno del interior desprecia la belleza o se opone a la armonia en la vivienda? ¿Oue el interior no es más que el objeto exclusivo de cálculos, de programas sin ideal? Al contrario, llevar la belleza a la casa es una de las primeras preocupaciones del decorador dieno de tal nombre.

Pero él se opone a crear belleza sobre la mentira y sobre la base frágil del arte de "parecer": se opone al estilo hinchado con que, por lo general, nos gratifica la industria del mueble, y en que todo el esfuerzo es dirigido hacia el trabajo de fachada, pero en que está ausente todo valor interior basado sobre el material, la construcción y la utilidad práctica.

(Sigue en la pag. XIV)



CAJAS RUBBANDS

de EMPOTRAR

PROTECCION EN SUS SALIDAS, EN SUS VACACIONES, EN SU AUSENCIA.



Con cerradura a clave numérica, representan triple SEGURIDAD

- Porque no pueden ser transportadas!
- · Por su coraza de acero al temple diamante, (invulnerable) a prueba de incendios y violaciones.
- Y por la clave numérica de su cierre, con MAS DE UN MILLON DE COMBINACIO-NES A VOLUNTAD.

ENTREGAS INMEDIATAS



FABRICA: B. Rivadavia 1160-64 - Avellaneda

REPRESENTANTES EN:


AVELLANEDA

REBOT S. R. L. Avda, Mitre 1260 - T. E. 22-4651 - 2154


MAR DEL PLATA

VILAS y ETCHEGOYEN Santiago del Estero 1938









ESTABLECIMIENTOS PIAZZA

INDUSTRIAL, COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA

Socieded de Responsobilidad Limitada - Capitot M\$N. 5.000.000.

ADMINISTRACION Y VENTAS: ZAVALETA 190 * T. E. 61 Corr. 3389 y 3312
TALLERES Y COMPRAS: ARRIOLA 15458 * T. E. 61 Corr. 0269 y 4324
EXPOSICION: BELGRANO 502 * T. E. 33 Av. 2726 * BUENOS AIRES



INSTALACIONES Y ARTEFACTOS PARA GAS INDUSTRIAL

Calderas para Agua Caliente a GAS

En acero inoxidable o cobre, con quecon le bronce fundido. Piloto de segundad y termost, to

normal to the oriential is occased by the second DIRECTA per the estential oriental SIN (ADIADO RESINTANCE).

FABRICADOS Y GARANTIDOS POR


C. G. KASSLER & Cia. IND. y COM. - S.R.L.

(Cap. \$ 400 000,00)

INGENIEROS ESPECIALIZADOS EN GAS INDUSTRIAL FUELOIL - AIRE ONIGENO - VAPOR - AGUA

Helguera 254-58 - Buenos Aires - T. E. 69 - 2478






BALTASAR F. GOMEZ T. A. 37-7458

EL CLIMA PERFECTO PARA SU BIENESTAR Y CONFORT

Interiores Modernos



Pisoplast




HARDBOARD TEMPLADO Y SEMI-TEMPLADO

KREGLINGER LIDA

CHACABUCO 151 BUENOS AIRES T.E. 33AV. 2001-8

El detalle importante







Los herrajes representan en la arquitectura moderna un detalle que es de la mayor importancia cuidar, pues nada desmerece tanto una propiedad como las cerraduras falseadas, llaves que se atascan y manijas defectuosas. Otto Motte y Cía. Ltda. le suministrará herrajes importados y del país de las marcas "BOMORO", "OLMO", "ALPAN" y "PLATIL".



SIMBOLO DE GARANTIA

OTTO MOTTE & CIA. EATORA.

Av. CORDOBA 1467 - B. AIRES - 41-0031

NOTICIAS

EL ARREGLO

pag. 1 111

El arte del interior moderno exige, al contrario la belleza que resulta de la esencia misma de las cosas La belleza de los objetos de utilidad de que estamos iodeados comienza por el objeto perfectamente (un cional

Es necesario, ante todo, que una silla permita sitarse comodamente y una mesa ser usada fácilmente Solamente en el momento en que esa silla responda absolutamente a su función, el conocimiento profundo de los materiales y la construcción el talento del creador y su sensibilidad innata permitiran transformarla en un mueble puro y bel.

Esta exposición, en cierta medida esquematica, nos muestra la via a segur para obtener un objeto a la vez funcional y estetico. Ella senala igualmente la extension de las capacidades y de la experiencia d que debe disponer un cicador consciente, si quier lienar dignamente su misión.

El proceso esta por lo tanto claramente trazado

- Redactar un esquema de uso es de re meducalcular y razona.
- Investigar, deletra nar y desarrollar esc ma segun un pain con maccanos acceptidos a fin de obtener un producto de primera caudad
- Basándose sobre los dos puntos precedente e creata forma estetica.

Si nosotros aceptamos ese esquem, y si lo extendimos a la habitación completa, llegamos automaticamente a la sana concepción del alojamiento popular, funcionalmente, el arreglo del interior vien, antes que la propia construcción.

Nosotros organizamos primero la vida familiar y no es sino después que deli l'tamos el espacio

Así la casa es el recinto del arreglo interior que, a su vez, debe responder escrupulosamente i las neces dades, al género de vida y a las concepciones de los habitantes. Nosotros e struimos desde el interior bacia el exterior

Esta tesis fundamental colla sola base segura para cubrir sanamente las necesidades. No se trata, pues de "Ilenar la construcción de adornos": la construcción y su arreglo interior serán desarrollados en un conjunto armonioso practico y este con-

Esta solución total nodra ser alcanzada solamente si, desde el comienzo, se establece un esquema de las necesidades vitales, ensavando de darles un curso logico y normal, de integrar las diferentes funciones en el conjunto, de determinar cada vez los muebles o los objetos usuales necesarios, no solamente desde el punto de vista funcional, sino considerando también su efecto en el espacio. Es así que será creada la buena vivienda

Esto demuestra todavia como, en el momento de la concepción, hay que reflexionar maduramente tan to respecto al detalle como al conjunto, y desarro llar uno y otro hasta en sus menores particularidades

(Staue en la pág. NA



Es cosa fácil comprobar la indis- esmaltes, lacas y barnices, revela cutida superioridad de los productos SHERWIN-WILLIAMS. las han hecho famosas en todo Fodo trabajo efectuado con sus el mundo: calidad, bellera, renombradas pinturas, duración y economia-

a simple vista las virtudes que

Pinturas SHERWIN-WILLIAMS

SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA S.A.

Alsına 1360 - Buenos Aires - T. E. 38-0061

PINTURAS - ESMALTES - LACAS - BARNICES

SALGUERO 1244-46

HIG DIL

Distribution (C)

Mesta M

reamcamanes.

T. E. 79, Gómez 6868

nicementanishidatephianiateenimir<u>a</u>

Ex-Cia General De C. (FACCION FUNDADA EN 1908
Direc, Teleg. 'CALEFAX"

INSTALACIONES MODERNAS DE:

CALEFACCION CENTRAL A VAPOR, AGUA, AIRE, Y GAS - SERVICIOS DE AGUA CALIENTE CENTRAL - QUEMADORES DE PETROLEO, AUTO-MATICOS Y SEMIAUTOMA ICOS - SECADORES PARA TODA CLASE DE PRODUCTOS.

FABRICACION DE:

CALDERAS "CALEFAX"-RADIADORES INVISIBLES-BOMBAS CENTRIFUGAS "APE"

APARATOS INDUSTRIALES

SUCURSAL EN MENDOZA: AVENIDA COLON 266

A TRAVES DE CASI MEDIO SIGLO, LA MARCA
"L. U." REPRESENTA CALIDAD Y PROGRESO EN
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS


Las señores arquitectos e ingenieros pueden emplear en sus obras, con tada confianza, estas magnificos accesarios modernos. Están diseñados por técnicos especializados y fabricados con materiales de insuperable calidad. Perfectos hasta el último detalle, su hermoso

aspecto armoniza en todo ambiente


Soc. Anón. Jundición y Talleres

LA UNION

Industria Argentina de Calidad



VEALOS EN CUALQUIER CASA IMPORTANTE DEL RAMO





NOTICIAS

EL ARREGLO

front de la pag. XIV :

Trabajando según este método hay que observar algunas reglas que tendremos que tener en cuenta más que nunca porque, en general, nuestras casas son pequeñas

I. El arreglo interior y el amueblamiento

Es necesario concebir los muebles y ubicarlos de manera que aseguren el ejercicio fácil y lógico de todas las funciones de la vida

Al ubicarlos, habrá que prever un espacio tan grande como sea posible para permitir la libertad de mo vinicios

Para cada grupo funcional, se determinará qué mue bles son necesarios, sus dimensiones y su emplaza miento exacto. Para cada mueble que debe contener otros objetos, se procederá de manera idéntica sobre la base de inventarios-tipos.

Sera necesario prever, en ciertos casos, extensiones nosibles

Estableciendo los planos funcionales, será necesario también cuidar el efecto visual que producirán los muebles. Estos no pueden perjudicar la homogeneidad de la habitación, sino, al contrario, deben contribuir a reforzarla. Es la razón por la que los muebles, tanto por su forma como por los materiales de que son hechos, deben armonizar entre ellos así como con la habitación. Será necesario vigilar, además, que no proyecten sombras demasiado acen tradas.

Algunos otros puntos deben también requerir la atención

1) No colocar muebles demasiados altos en piezas bajas, ni muebles demasiado grandes en piezas pe quenas, lo que destruiría la unidad tanto de los muros como del conjunto de la pieza y haria parecer a esta mas baja o más pequeña de lo que es 2) Los grupos para la comida, el descanso y el trabajo deben estar previstos en sitios tranquilos al abrigo de los ruidos de la circulación. Si no se dispone más que de una sola pieza común, sería un error arreglarla como comedor y colocar la mesa il medio, porque sería imposible entonces asegurar ninguna de las otras funciones que deben normal mente ser ejercitadas en la sala común. En una pieza semejante, no se puede sino comer y circular ilrededor de la mesa, perdiendo mucho espacio útil-(Véase la fig. 1)

Compárese esto con la segunda ilustración que publicamos, en que la misma habitación ha sido arreglada con dos centros, donde se come y donde se reune la gente. Aun cuando se haya hecho uso de mas muebles en la segunda solución, su agrupamien to racional ha permitido que el espacio restante sea relativamente grande y que se pueda circular con facilidad: hasta los niños pueden jugar sin moles tar a los grandes. Este plan da un ejemplo de la manera en que la buena distribución del espacio acre ce su rendimiento.

(Soom on la page AAT).

...y, aquí, su cocina ORBIS!




If protes outlide to construct out focus of a partique construct of the form of antes, the ORBIS crisis sold as the day expression in this construct outlines as constructed for the day of the sold as the construction of the co



BURNOS ARRES. ORBIS Roborto Mirrig 5 P L CALLAD 53 - T E 36 2024

de calidad...



Materiales. Equipos e Instalaciones



AGAR, CROSS & Co. LTD.



THENOS AIRES - HOSARIO - HANIA BLANCE - SUCUMAN - MENDOSA

Para Construcciones CATTANEO

CORTINAS DE ENROLLAR

Proyección a la Veneciana SISTEMA AUTOMATICO

"8 en 1"





PERSIANAS PLEGADIZAS

AMERICANA ENTILUX"

> METALICAS Y DE MADERA

EXPOSICION Y VENTAS

GAONA 1422 . U. T. 59, Paternal 1655



Los requerimientos de energía eléctrica aumentan día a día, amenazando superar la actual capacidad de producción. Ello ha originado por parte del Superior Gobierno de la Nación disposiciones que propenden a asegurar el servicio eléctrico para las actividades vitales.

Por tal motivo, consideramos oportuno sugerir a los interesados una consulta a nuestras oficinas de Informes y Contratación, en el Edificio Volta (Av. Pte. R. Sáenz Peña 832, entrepiso) o Sucursales, antes de iniciar construcciones que han de requerir nuestros servicios.



COMPAÑIA ARGENTINA DE ELECTRICIDAD S.A.

FARRICA FERRE 2254 61 9941



ADM. T. VENTAS 24 de Noviembre 1748 56 61 7770 Y 8955

GENDIN HNOS.

COCINAS Y CALEFONES A GAS - SUPERGAS Y GAS NATURAL



COCINAS A KEROSENE

LAVARROPAS -

y Cerraduras Herrajes

IMPORTACION



EXPORTACION


MARCA REGISTRADA

ALTA CALIDAD GARANTIDA

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL METALURGICO FRANCISCO AURELIO

SOC DE RESP LTDA - CAPITAL \$ 1000 000 -

PAVON 4068-84 - T. E. 61-9172-7437-4543 y 2052 - BUENOS AIRES



Frentes de Chimeneas Queraltic

- GRANIFICAS SESTUCO
- SIMIL MARMOL PIEDRA


Tridas mustran ettatas i e a as-

Solicite informes y fulletos

Ouerallic &. R. L. - Cap. \$ 500.000.00

Feb y Exposición Constitución 1752/58 26-6373 y 6462

ESPECIALIDAD EN PISOS INDUSTRIALES SUPERPRENSADOS




BIBLUIL.



PARA INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS de FUNDICION CENTRIFUGADOS

APROBADOS POR O.S.N.



a larga experiencia de "TAMET" en la fabricación de CAÑOS de FUNDI-CION CINTRIFI GADON brinda a la importante industria de la construcción, el caño homogêneo, uniforme y resistente, técnicamente perfecto. La marca M en el enchufe garantiza su alta calidad

SOLICITELOS A SU HABITUAL PROVEEDOR





CONSULTORIOD LUMINOTECNICOD

Nuevo Servicio

El Instituto Argentino de Electricidad Aplicada, en su constante afán de difundir cuantas ventajas y comodidades ofrece el óptimo uso de la electricidad, ha habilitado un nuevo servicio de asesoramiento, con la incorporación del Consultorio Luminotécnico a sus actividades

Encara y resuelve cualquier problema de iluminación, ya sea residencial, arquitectónica, industrial, comercial o deportiva inclusive la confección de pla nos sin cargo ni compromiso alguno de parte del consultante

¡Llámenos, escríbanos o, mejor aun, venga personalmente! Así tendrá también oportunidad de visitar la interesantísima Exposición Permanente de Lumini cultura, anexa.




CONSULTORIO


LUMINOTECNICO

Paseo Colón 532-TE. 33-5540-Buenos Aires

NOTICIAS

EL ARREGLO





Ubicando el rincon de comida en el sitio que indica la fig. 2, ha parecido necesario modificar la concepcion y la proporcion de la doble puerta. La figura misma indica muy claramente porque Para ilustrar la armonía necesaria entre las propor ciones de los muebles y el espacio que les está re servado, señalemos que 2 y 3 son armarios bajos, mientras que 1 y 5 son de un formato un poco más elevado. No se trata aquí más que de una mejora del arreglo, pues es a designio que se ha modificado en parte el emplazamiento de las puertas interiores Pero es claro que, partiendo de una disposición mejor estudiada todavia, llegaremos sin duda a modificar ciertos detalles del plano, de manera de obtener una mejor armonia entre uno y otro. Miremos con el mismo ojo crítico la cocina y llegaremos a la misma constatación. Si su arreglo hubiera sido objeto de un estudio profundo, ello habria benefi

(Sigue en la pág. XXXVII, 24, parte,

caloventilador ...

TRABAJA LOS 365 DIAS DEL AÑO

CALIENTA EN ANVIERNO REFRESCA EN VERANO

Este caloventilador portátil sestá construído para ser llevado a cualquier parte de la casa, al golpe de llave puede obtener fresco o calor.

Para corriente alterna, monofásica 220 volt, 50 ciclos. 1325 watt.



BUENOS AIRES ROSARIO - MENDOZA - CORDOBA - TUCUMAN - SALTA

L.O.S.A.

LADRILLOS OLAVARRIA

So Ford Anúnima Industrial A Comer-Cables: **GERLOSA***

53 6 X 50

Estalo Cimento 8 JAUINTO OLAVARRIA EL N.C.R.

 Una conquista en el camino del alivianamiento y abaratamien to de la construcción lograda con los cerámicos huecos re sistentes, de fabricación ar gentina

"PLASTES 1" para entrepisos
"PLASTES 3" para bóvedas

Productos cerámicos en general

Representante Gene — de Ventas v Assommiento (1500).

AMERIPLASTES S.R.L. CAPITAL mSn. 100.000

Call AMERIPEAS, ESS AS

SARMIENTO



EN QUEMADORES

Sociedad C. A.R.E.N.

a la vanguardia

SYNCRO-FLAME

Están colocados en todos los Grandes Establerimientos Industriales del País y Casas de Renta

"TODD" - Hex - Press

Preferidos por los industriales de todo el país, por ser

EFICIENTES, ECONOMICOS Y DE FACIL MANEJO

Y Ahora

EL FAMOSO QUEMADOR

ENTERPRISE

de nuevo en la Argentina UNICOS DISTRIBUIDORES:

Sociedad C.A.R.E.N.

Cía, Argentina de Representaciones Nacionales y Extranjeras

GUAVIYU 2839 | ANTONIO MACHADO 628/36
Teléf. 27635 | T. E. 60-1068/9 y 7 Internos
Montavideo - ROU | Buenos Aires - R A







El costillaje interior de la puerta Aeroplac - estaticamente calculado es la unica garantia tecnica y practica, de una verda dera rigidez de la placa, que anula todos los movimientos naturales de la madera y permite que la puerta constituya una lo za uniforme en toda la superficie. Las puertas Aeroplac se construyen en maderas de primera calidad, con prolongado tiempo de estaciona miento.



Exposicion y venta PUEYRREDON 335 - T. E. 48 - 7547



CARLOS R. CILLO

EMPRESA CONSTRUCTORA

DE OBRAS

Construcciones: Capital y Provincia

Avda. The Graf. JOSE FELIX URIBURU 1067

T. E. 76 ~ 5559

AMERIPLASTES

 El alivianamiento y abaratamiento de la construcción obtenidos, a través de la fabricación en el país, de los elementos cerámicos huccos resistentes.

"PLASTES 1" para entrepisos
"PLASTES 3" para bóvedas

- Asesoramiento técnico comercal a la melustria cerámica
- Acuerdos para la explotación de nues tros tipos de ladrillos

Dirección de Ventas V. 1. 5, co para la puesta en obra de las Prod cios

AMERIPLASTES S.R.L. - Capital m\$n. 100 000

tables: AMERIPLASTES Bs. As

SARMII NTO 15 - Buenos Ares - T. E. 32 224 - - -

TALLERES ARGENTINOS METALURGICOS
S. A. Com., e Ind.

TALLERES ARGENTINOS METALURGICOS

¥

FIVADAVIA 12996 - I E. 658-0948-0949

CIUDADELA

FC.NDFS

INCASSPROMICAL HORIGINAL HORIGINAL PROGRAMMA INCOMENTATION OF THE STREET PROGRAMMA INCOMENTATION OF THE STREET

OTIS

EL SIMBOLO DE CALIDAD EN EL TRANSPORTE VERTICAL

OTIS ELEVATOR COMPANY

CON ORGANIZACIONES EN 457 CIUDADES DE 53 NACIONES



La calidad del cemento portland San Martín está garantizada por la organización que lo fabrica desde hace más de un cuarto de siglo bajo la más severa y permanente fiscali zación de sus laboratorios químicos. De ahí que su calidad responda a las mayores exigencias y constituya, en todo momento, una garantía permanente para el profesional y una seguridad positiva para el propietario.



COMPAÑIA ARGENTINA DE CEMENTO PORTLAND

RECONQUISTA 46 # SARMIENTO 49
BUENOS AIRES * ROSARIO

NUESTRA ARQUITECTURA

Director: W. HYLTON SCOTT

7

Julio 1950 AGO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARIN AÑO 21 — NUMERO 252

SUMARIO

RAFAEL - SORIANO, ARQ.

- L. Residencia en Los Angeles,
- 2. Casa y Taller de un Ceramista,
- 3. Casa en un Lote en Esquina.
- 4. Vivienda en un Lote en Pendiente.
- 5. Vivienda con Gran Recepción.
- 6. Edificio para Jardineria
- 7. Edificio para Oficinas
- 8. Vivienda con Esqueleto de Acero.
- 9. Local para Venta de Semillas
- 10. Local para Jovería.
- II. Joycria en I os Angeles.

Noticias varias.

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Novelos

TARIFAS: Suscripción anual, en la Argentina \$30.00; en el exterior, \$38.00. Números sueltos, en la Argentina, \$3.50; en el extranjero, \$4.00. Números atrasados, \$4.00.

NECESIDAD DE LA PLANIFICACION

BIBLIOTECA

En todos los países del mundo se está abriendo camino, rápidamente, la convicción sobre la necesidad de planificar el medio físico.

No se trata de una idea nueva, ya que ella estaba en germen en el concepto urbanistico que determinó el auge de los planes reguladores y de extensión de las ciudades. Pero pronto se comprendió que trazar los planes ideales de una gran ciudad, despreocupándose de la region en que está emplazada, integrando una unidad económica indivisible, era aplicar un remedio local sin consideración al organismo de que forma parte.

Surgió así el concepto de planificación regional y, por extensión, el de planificación nacional.

Esa planificación comprende cuestiones de tanta importancia romo la descentralización de las industrias, la racionalización de la red viaria, el empla zamiento de los nuevos barrios de viviendas, la zonización según el uso de la tierra, la preservación o creación de cinturas verdes, el control del crecimien to de las ciudades, la legislación del uso de la tierra según el interés social, la protección de la agricultura, etc., etc.

La recopilación de los antecedentes necesarios y su estudio para que puedan servir de base a una legis lación adecuada, es asunto que lleva tiempo, sobre todo en nuestro país, bastante atrasado en materia de estadísticas: pero como los problemas involucra dos no admiten demoras, lo conducente sería esta blecer desde ya algunas reglamentaciones previsoras que impidieran, por lo menos, la repetición y el agravamiento de procesos que cualquier observador pue de constatar como lesivos del interés de la colectividad.

Esas medidas de emergencia podrían comprender asuntos tales como la restricción del "crecimiento en cinta"; la supresión o reglamentación de los loteos marginales de las ciudades; la reglamentación para la ubicación de las industrias, sobre todo aquellas que originan muchos ruidos o corrompen el aire; la supresión de la vivienda substandard, que exige, naturalmente como paso previo, la construcción de otras casas donde puedan ir a alojarse los desalojados.


La ausencia de medidas de previsión, no hará sino agravar los males que será después mucho más costoso remediar, ya que está probado que lo que se invierte en urbamismo y planificación, economiza ingentes sumas en el futuro.

EDITORIAL CONTEMPORA S. R. L.

Capital: \$ 51 000 00

TELEF .: 31, RETIRO 2574 Y 1893






1. Residencia en Los Angeles, 1936

RAFAEL S. SORIANO, ARQ

Ubicada en un sitio dominante del terreno quebra do alrededor de la ciudad de Los Angeles, la casaha sido diseñada para sacar partido de su ubicación especialmente desde el living room, saliente y cui vo, totalmente con paredes de vidrio, que permiten abarcar las tres cuartas partes del horizonte Por otra parte, si la distribución es expresion del modo de vivir de los habitantes de una casa, el plane de esta vivienda evidentemente ha sido estudiado es pecialmente como marco de reuniones de numerosas personas atraídas por la música. A tal fin, los es tantes para libros y armarios sirven también comasiento en tales oportunidades. Todo el maderamen es de caoba. El revestimiento de las paredes de ter ciado de caoba africana. La alfombra es color cora La tapiceria de los asientos en beige




Desde el living room y desde la terraza que lo circanda, se disfru ta una esplendida vista sobre las colinas y el rio cercanos







2. Casa y Taller de un Ceramista, 1939



Help's bedroom, cuarto de servicio. Dr wers, cajones. A Bath, baño. Garage garage. K., Cocina S., pileta. R., Mueble cocina. - Dinette, pequeño comedo: C. Ropero. Service, servicio. Work room tailer. - Living room, living room. - Built in desk. escritorio fijo. - Pireplace, chi menea. - Built in couch, couch fija Terrace, terraza. - Pool, estanque. Built in shelves and cabinets. estantes y gabineterijos. Built in speaker, altoparlante fijo Radio cabinets turn table albums, discoteca y mueble radio - W., guardarropa. Study estudio. - Built in desk, escritorio fijo Drawers, cajones. - Built in bed, camafija. - Bed Rm., dormitorio. - Roof line linea del techo

RAFAEL S. SORIANO, ARQ



La casa fué proyectada para el profesor Glen Lukens, notable ceramista que tiene cátedra en la Uni versidad de California del Sud. El problema que se planteaba era, pues, diseñar un edificio que ade más de vivienda fuera taller para el dueño de casa. El terreno disponible tenía cuatro niveles diferentes tal como puede verse en el esquema correspondien te, y estaba cubierto de árboles de más de treinta años, lo que inspiró al arquitecto el trazado de un proyecto que respondiera a las necesidades del cliente, respetando religiosamente la plantación existente. Puede decirse que la nota dominante es la simplici dad, acusada entre otros rasgos por el hecho de que, habiendo cinco puertas para comunicar con el extenor, no hay "puerta de entrada principal". Desde la terraza elevada que mira hacia el jardín infe rior, se tiene acceso tanto al living room, como a la zona taller-servicio. Hay puertas de acceso al jardin superior desde el living y desde el dormitorio estudio. Otra puerta ubicada en el lado oeste lleva al vestíbulo de servicio.







Los interiores se caracterizan por grandes ventanamientos, planos Lm piamente definidos y una variedad de texturas integradas en una sola umdad armoniosa. Los muebles, em but.dos, revelau un cuidadoso estudio de las diversas necesidades, no como preocupación ulterior, sino contem porameamente con el planeo de los diversos ambientes.

t tos Joins Shatman

Su prestó especial atención a la ubicación del taller los sacos de arcilla son recibidos en el garage y lle vados al taller por una puerta de comunicación los visitantes que llegan a la casa por el jardin bajo, tienen una vista de los trabajos del artista, a traves de los ventanales de todo el alto del muro que bor ican la terraza, y pueden entrar al taller sin entrar il living.









3. Casa en un lote esquina, 1940

RAFAEL S. SORIANO, ARQ

El solar sobre el que había de asentarse la casa quedaba en una esquina, tenía una pendiente giadual, era de forma irregular y estaba situado en una zona residencial bastante densamente edificada. Por otra par te las calles que lo circundan tienen restricciones municipales de edificación, una de 12 metros de profundidad y otra de 3 metros desde la linea municipal. La única vista deseable era hacía una cancha de golf que quedaba del lado menor del triángulo, donde el edificio debe estar retirado 12 metros de la linea municipal.

La más estricta lógica exigia, por lo tanto, que esos doce metros libres se destinaran a jardín privado y que frente a el se ubicaran el living room, el estudio y el dormitorio principal. Partiendo de esta base determinada por la necesidad, había que disponer el resto de las habitaciones de manera eficiente, tarea nada simple


Era indispensable ubicar el comedor tan lejos como fuera posible di

(Sigue en la pâg-

Detalle del frente de entrada



ton Jalius Shalman




1, Dormitorio principal,
2, Cuarto de vestir. 3. Ba
ho. 4. Cuarto de servicio
5, Servicio. 6, Cocina
7, Patio de servicio. 8. Tendedero. 9, Incinerador
10. Living room. 11, Co
medor. 12, Garage, 13, Dor
mitorio estudio.






Tanto los muebles comunes como los fijos han sido diseñados por el arquitecto



Una vista nocturna del living room desde el patio



Una vista del living room hacia el jardín. Couch fija terminada con un mueble para radio y tocadiscos



las zonas de vivir y tener un lugar para comer al aire libre Estas exigencias eran imperativas, lo mismo que la provisión de un enrejado ("treillis")

Así el cerco con armazón metálica y vidrios depulidos de 2,40 de alto, fué la solución natural, ya que asegura que el pequeño patio encerrado sea luminoso y alegre, pues de otro modo se ría oscuro y triste, de haberse empleado cualquier otro ma terial. El enrejado ha quedado ubicado entre una de las pare des del garage y un muro de la casa, recibiendo así plena luz y sustrayéndolo al quemante sol de la tarde

Todos los muebles, incluso los que no son fijos, han sido diseñados por el arquitecto

En planta, la virtud de esta casa, caracteristica de las crea ciones de Soriano, es el fresco enfoque del problema plan

Un detalle del diván contiguo a la chimenea del living



Dormitorio principal. A la cabe cera de la cama hay un mueble para guardar, que cierra con una puerta abisagrada que se rebate

tezdo, libre de toda preocupación convencional que pueda complicarlo inútilmente En sus interiores, se revela la maestría en la delimitación y organización de los espacios.



El comedor, mirando hacía e. putio



4. Vivienda en un lote en pendiente, 1940

RAFAEL S. SORIANO, ARQ

El lote de tierra a utilizar para esta construcción tiene una pronunciada pendiente, ya que desd. la línea de la calle hasta el fondo hay una dit. rencia de nivel de más de 12 metros, lo que como es de imaginar creaba problemas muy arduos Lsa circunstancia impuso la necesidad de hacer un garage de hormigon armado en la barrana excavada. El techo de use garage ha sido provectado para recibir una capa de tierra de made 2 metros, ya que en terreno tan empinado escasea la tierra apta para hacer plantaciones La privacidad también constituía un difícil problema, porque una casa de departamentos vecina ubicada hacia el norte, y otras viviendas siti adas hacia el este, tienen vistas dominantes sobre esta propiedad. La distribución debió estudiarse panque la casa asegurara la mayor privacidad n ble, para brindar la oportunidad de vida al am libre, para que disfrutara de vistas bacia el sipeste, para que las excavaciones y las construciones demandaran un minimo de gasto y finamente, para que se pudiera en el futuro agregar dos habitaciones debajo de la casa Un plano abierto resultaba asi una imposide las circunstancias. Todos los ambientes, salvo

os dormitorios, abren sobre el patio No hay divisiones entre la cocina y el comedor, excepto los dos paneles de vidrio corredizos que van sobre el buffet. El comedor y el living pue den ser convertidos en un solo am piente si así se lo desea, mediante una amplia puerta corrediza


Desde la cocina una completa vista sobre el patio y el jardín de atrás, que sirve como lugar de juegos, per mite una estrecha vigilancia de los niños por la madre entregada a sus trabajos

La mayor parte de los muebles del living room son fijos.




Fotos Julius Mistmon











5. Vivienda con gran recepción, 1941



A, Laving room. B. Comedon
C. Estudio. D. Vestibulo entra
da. E. Toilette. F Cuarto ser
vicio. G. Pantry. H. ()
desayuno. K. Servicio. Veni
L. Calefacción, herramientes
M. Cuarto de trabajo. N Toilet
lluvia. O. Buffet. P. Estantepara libros. Q. Asiento fijo
R. Ropero, estantes. S. Garage
T. Artefacto luminoso



PAFAEL S. SORIANO, ARQ.



1. Dermitorio principal. 2. Cuar to de vestir. 3. Baño y lluvia 4. Guardarropas. 5. Roperos, ca jones. 6. Mesas toilette. 7. Ca mas filas. 8. Terraza y futura adicián. 9. Artefacto luminoso 10. Dermitorio y juegos





En esta casa de dos plantas -que en el piso superior tiene una amplia terraza y otra menor que en el futuro pueden dar ocasión a una ampliación prevista—, el piso bajo contienuna recepción compuesta de living room y comedor, que su mados tienen más de 15 metros de largo. Su ventanamiento rítmico sobre el jardin está compuesto de unidades vidriadas de casi todo el alto del ambiente, separadas por parales de pino rojo de California de 4" x 4". Del lado interior y debajo di las ventanas hay un mueble bibloteca de poca altura, y del lado exterior sobre la terraza una franja de tierra para plantas. Dos puertas de acero corredizas, una que abre al exterior en la parte del living room y otra en la del comedor, comunicancon una terraza pavimentada con ladrillo rojo de 24 metros de largo y con el jardin que queda más alla de la terraza. En el living las cortinas son de color chartreuse, la alfombra beige. Todo el maderamen es de caoba africana. El piso del comedor es de madera con una estera encima

Rasgos destacados de este proyecto son la claridad de las plan tas, la íntima unión de los interiores con el exterior y la ha bilidad con que se han usado los materiales.



Del lado interior del living room hay un mueble bajo adosado a la pared, permitendo ventanales vidriados de casi todo el alto de la habitación. Por el lado exterior, sobre la galeria, una franja de plantas

Fotos Julius Shulman



El techo enlistonado se refleja en el vidrio plano azul (izquierda). El dibujo muestra un techo sólido más alla del vidrio.

6. Edificio para Jardinería, 194

RAFAEL S. SORIANO, ARQ.

Este vivero y venta de plantas, semillas e implementos de jardineria, disponía de un i no en una zona residencial de San Francisco en la costa del Pacífico. Los propietas descaban levantar un centro jardinero que no se pareciera a ningún otro, y a tal fin se a guraron los servicios del arquitecto Soriano, que elaboró su diseño mediante el uso i cional de materiales standard y con un enfoque sin prejuicios de los problemas que este tipo de negocio. I ran aspectos importantes de la cuestion la ubicación de 1 in la actitud pública respecto a tal construcción en el lugar.

"Perdimos un año", dice el arquitecto Soriano, "luchando con la Comisión Municipal con los vecinos. Las protestas de la Unión de Propietarios y el rechazo por la Consión Municipal de numerosas solicitudes para establecer estaciones de servicio y otras el tructuras comerciales semejantes, constituyeron graves obstáculos para que el permiso e fuera concedido. Hubo que usar mucha persuación para convencer a esos grupos de que edificio iba a embellecer el lugar". Hoy este centro jardinero es el orgullo del barrio y ni necesidad hay de decirlo, está prosperando magnificamente en sus negocios. El arquitecto comenzó por estudiar las antiguas instalaciones y los diferentes tipos mercaderías que se manejaban normalmente en el negocio. De esta investigación surgio un nuevo juego de artefactos para las instalaciones, diseñados para facilitar las tareas, a cuando no se conformaran con las "prácticas establecidas". Dice el mismo: "Los da rentes compartimientos variaban desde algunos bastante grandes para contener azadas, h







Más de treinta metros de fachada que corren paralelos a la avenida de gran trânsito, constituyen una magnifica exhibición.




Puture greenhouses, futuros in vernáculos. - Parking, estaciona miento. - Futuro addition futura adición. Greenhouse, Invennaculo. - Lath house, umbráculo Plant bars, tarimas para plantas. - Store, Almacen.


Tarimas escalonadas permiten que las plantas reciban sol todo el día.












La exhibición de semillas tiene una extensión de 15 metros.



ta otros para paquetes de semillas de 0.06×0.08 , pasando por los destinados a grandes latas y botellas para insecticidas. Algunos implementos de la instalación pueden recibir ca nastas con pimpollos de tulipanes en una estación y plantas en maceta en otra. No fue suficiente introducir nutidez y ordenamiento arquitectónico — era esencial llevar esas condiciones a la comercialización. Por lo que hube de mostrar a los empleados como exhibir su mercadería."


Todas las luces fueron diseñadas con diferentes intensidades de iluminación indirecta. Esto agregó una nota de reposo entre los chillones colores de las etiquetas y la variedad de formas y colores de las mercaderias.


Se construyeron tarimas de 2.40 de largo por 0,75 de ancho, con un techo de listones para proteger plantas jóvenes en macetas o en cajones. Una pared de vidrio claro colocada hacia el norte, hace de rompevientos. Cada tarima tiene amplio espacio para alma cenamiento, eliminando la necesidad de cabañas para tal fin dentro del jardín.


Picture disp board, Exposición de fotografías. - Factrolite giass, vidrio traslúcido. - 3/4" Ch Pipe, Caño de 3/4. - Paper bags, bolsas de papel. - Seed pack display, exposición de semillas. - Drawers, cajones. - Divided to seed pack sizes, divididos regún tamaños de los paquetes de semilla. - Sl. Door, puerta corrediza. - Storage, sacks, large packs, almacenamiento sacos y grandes paquetes,

7. Edificio para Oficinas, 1945

RAFAEL S. BORIANO, ARQ.










fácil y económicamente para satisfacer las variables exigencias de los ocupantes. La fachada consiste en una pared de vidrios cubriendo los dos pisos y colocada en ángulo con respecto a la línea de la calle, para proporcionar sombra a la tarde en la necesidad de la utilización de toldos. Todas las paredes exteriores donde no se ha usado vidrio, están compuestas de pies derechos de acero, metal desplegado y un revestimiento de yeso.



. . . Jid no. Stanta con





8. Vivienda con esqueleto de acero, 1945

RAFAEL S. SORIANO, ARQ

Aun cuando el armazón de acero es relativa mente raro en la construcción de viviendas in dividuales, no puede dudarse del hecho de qui para los propósitos de velocidad, eficiencia flexibilidad, tiene algunas ventajas sobre la armazones de madera. La extrema simplic dad y el notable diseño de esta pequena ana es un buen ejemplo de lo que decimos mente en dos casos -en el vestibulo de a trada v en el dormitorio--- se ha cambiado módulo de las columnas. Una doble chime y equipo de ventilación, ubicado en el centiconstituye la sola división estructural di zonas living, comedor, juegos. El dormitor principal y el baño ocupan por si mismos a ala de la casa y están sútilmente segregad mediante el uso de una pared diagonal en . hall de entrada. En el extremo opuesto de l casa un garage para dos coches, abierto en l dos frentes, ocupa el último espacio entre o lumnas. La disposición de la cocina, comed y bar hace que estén estrechamente ligado a patio contiguo.

La huerta que se extiende en el exte rior y rodea la casa parece una virtual extensión del living room,






9. Local para Venta de Semillas, 1947

RAFAEL S. SORIANO, ARQ

Este es un buen local comercial. Desde los estantes de exposición, hábilmente diseñados, hasta los grandes planos simples para todos los pequeños paque tes de semillas, desde los dinamicos acentos de color hasta los carteles anunciadores de venta, el diseño es uno bien logrado. Los mostradores de exposición para los centenares de paquetes de semillas son únicos en su género, permitiendo una muestra com pleta sin sobreposiciones, y una capacidad de 10 a 20 veces superior a la que se obtiene mediante otros dispositivos. La decoración ha sido manejada simplemente pero de modo llamativo - grandes pla nos azules y claros mosaicos acústicos, contrastan con los acentos rojos en el fondo del negocio. Un entrepiso aloja las oficinas que tienen vista dominante sobre el negocio.



Vista del negoció desde la ofici na del director situada en el entrepiso; la ventana es de vi drio azul








El frente tiene valor publicitario tanto de dia como de noche, condición indispensable en un local destinado al comercio y ubicado en una calle de tránsito



Los mostradores y mesa de exposición son de direño especial, construidos en olmo, y estudiados para tener gran ca pacidad y permitir una eficiente ex hibición








10. Local para Joyería, 1947

RAFAEL S. SORIANO, ARQ

La nueva sucursal en San Francis co de la Joyería Ciro, es otro ejem plo de la técnica de comercialización de esta firma, famosa por sus perías cultivadas y su clientela. El arquitecto elaboró su proyecto con ingredientes modernos, especial mente en cuanto respecta a mate-



riales: bronce amarillo, caoba africana, revestimientos de cuero y espejos. La entrada, que disimula infeo pasaje impuesto por el departamento de incendios municipademuestra mucho ingenio. Un serie de medidas y especificacions perfectamente probadas fueron abase para proyectar todas las intalaciones para exposición. Is añadió algunas complicaciones ma al problema principal de encontra una elegante solución a un local a muy dificil arreglo.

Fotos Roger Startegant



Virta desde la galería ha cia la entrada. La pared con espejos transforma el espacio angosto en otro que da la ilusión de es pacio.



Exposición y venta en la parte posterior del local, con la escalera que lleva al entrepiso. En la pared posterior des vitrinas de exposición.



Vista parcial del salón principal de ventas, con alfombra en el piso y muro revestido de cuero. Puede notarse l amplitud de las mesas de venta, que en su parte superior tienen lugar para guardar mercaderías en exposición

11. Joyería en los Angeles, 1948

RAFAEL S. SORIANO, ARQ

Programa:

Negocio para la venta de perlas y joyería, to dos los negocios con los clientes se hacen frenta a las mesas de exhibición, estando el comprador y el vendedor sentados. Se requería una entrada posterior (desde el lugar de estacio namiento) además de la entrada del frente que da a una avenida.

Solar:

Un lote profundo y angosto que da frente a una avenida de intenso tránsito. El lugar para




estacionamiento en la parte posterior es también usado por otros negocios contíguos.

Solución:

Una fachada compuesta de llenos y vacios di señados en pequeña escala, con el local principal de ventas separado de la calle por la profundidad de un vestibulo circular guarnecido de vitrinas de exposición en toda su extensión libre. El tratamiento de la fachada es sime trico y austero, con la puerta al centro y una vidriera rectangular a cada costado. Una de las paredes del salón de exposición está recubierto de espejos para dar una mayor sensa ción de espaciosidad: la otra pared principal revestida de cuero. Ileva embutidas vitrinas de exhibición y muebles para almacenar mercaderías. Las amplias mesas para venta tienen la parte superior dispuesta para recibir mer caderías en exposición y, del lado que se sienta el empleado, cajones para guardar mercade rías. El largo corredor de atrás que conduce a la playa de estacionamiento está equipado con sillas y tres vitrinas. Ese corredor ha sido realizado con plantas y dos acuarios.












El vestibulo de entrada está Ro necido de vitrinas de exposiç n todo su derredor

Vista de la entrada posterior des de la playa de estacionamiento; a la izquierda se ven los acuarios y las plantas que están más allá

525 WILLIAM PENN PLACE BIBLIOTECA



En la dirección del epígrafe, en la ciudad de Pittsburgh, EE. UU., se construye el primer gran rasacielos para oficinas, y la Dravo Corporation ha sido favorceida con el contrato para proveerlo de aire acondicionado, calentamiento y ventilación. Ello será logrado por medio de equipos diseñados especialmente para transportar aire a grandes velocidades a todo lo largo de la instalación, de iguales características técnicas a los que en la República Argentina, dispone para entrega inmediata MARINO BRECCIA SCI.



Unidades integrales de calciacción y ventilación "MARBRE", por ano acondicionado, para instalaciones centralizadas o individuales, con quemadores a gas automáticos,

CONSULTE A SU ARQUITECTO

MARINO BRESCIA s.c.i.

ARGENTINA - URUGUAY - CHILE

Av. ROQUE SAENZ PEÑA 760 - 1er. Piso


T. E. 34 - 8511 - 5308 - 6590



FUND CHON Y TALLERES DE BRONCOMIR EN GENERAL

BRONCERIA SANITARIA

T. E. 60 - 0903 BUENOS AIRES








TARUGOS DE FIBRA Y BULONES DE EXPANSION PARA SUJETAR MAQUINARIAS, MOTORES, TRANSMISIONES, Etc.

van Wermeskerken, Thomas y Cia

CH1CAB1 CO 682 - T E 33 - 3827



AVISOS CLASIFICADOS

PINTURERIA y PAPELERIA DEL NORTE

Variado aurtido de papeles pintatos Las últimas novedades

SALUBRA

Vicente Biagini y Ilnos.

PARAGUAY 1126 T A 41 - 2425 THERE A LEGA







CHACABUCO 82 - T A. 33 Av 9676

CONCEPCION ARENAL 1748
T. E. 76 - 3134



Avenida Angel Gallardo 160 antes Chubut) (Lindando con el P. Centenario) T. A. 60, Capalitto 0301-2564 Coop. Tel. 988, Oeste













CLASIF ISOS

AIREADORES REGULABLES PARA LA VENTILACION POR CONDUCTO



En dos tipos: con Movimiento EMBUTIDO Movimiento EXTERIOR

OF FACIL APPLICACION EN LA PARED Y EN EL CIESO BASO

Establecimiento Industrial E 1 B E R Av. 17 de OCTUBRE 4933

59 - 5598

PUERTAS para

MEDIDORES DE GAS SUPERGAS LLAVES DE PASO

GABINETES para SUPERGAS

Establecimiento Industrial E I B E R Av. 17 de OCTUBRE 4933

69 -5390

BUZONES PARA EMBUTIR MEDIDA STANDARD REGLAMENTARIA

ARMADO EN BATERIA SEGUN INDICACION



Establecimiento Industrial E I B E R Av. 17 de OCTUBRE 4933

FORTIN EL SAUCE

See de Hean Lide Can Sizon uno



Portoges Artisticos - Verjas en Madera Dues Mangas - Bretes - Articulus Sturales en General

> Exposición y Pentas: PERU 354/56

T E 33 2612

BUENDS AIRES



CORTINAS METALICAS MODERNAS

en MALLAS

(INFINIDAD DE TIPOS Y DIBUJOS) TABLILLAS Y CHAPAS ONDULADAS

CON SU NUEVA PUERTA COMETA" PLEGABLE

Intes de decidirse por un tino de losa sirvase consultar a

SRI

que nuede ofrecerle sus

Losas Record y Losas Monolíticas con **Encofrados Autoportantes**

40°/. De economia .

Bmé. Mitre 519

Bs. As.

OPTIMA

CAÑOS PARA CONDUCTOS VENTILACION DE HUMO Y





Solicite CATALOGO

BUZONES PARA DEPARTAMENTOS "DE LUXE" REGLAMENTARIOS Y CASILLAS DE CORREOS

Para exteriores y empotrar en pared de 015-0.10 Tableros de Puertas, Pilares, Tranqueras, Cortinas SE PREPARAN EN UN SOLO BLOCK

SOBRE FORMAS Y DIBUJOS Cerraduras "TIPO YALE", Tarjeteros y Vidrios SERVICIOS DE ARREGLOS Y REPUESTOS

Talleres Metalúrgicos C. V. CARDARELLI



Jorge Newbery 4814/16 - T. E. 54-2592 - Buenos Aires

12415105

INSTALACIONES DE GAS

MAQUETTES





Empresa instaladora de cañerias para Gas Control sta de la Dirección General del Gas de Estado

DIRECTORIO 600

T F 60 7898

PLANIALTIMETRIAS ESPECIALISTA

HANS E. JORGENSEN H. Irigoyen 676 T. A. 34 5207

amianto

AISLACIONES MASILLA DE AMIANTO [Aprobado por el Min. de Guerra)

Termotécnice Argentina (José Tomassini)

RIVADAVIA 755

T A 34-1724

EMPRESA DE CONSTRUCCIONES

"OETTEL"

CORRIENTES 4634

T A 79 Gómez 6153

INSTALACIONES de

Gas Supergas

CHARCAS 1927 T. E. 44-5600

MOSAICOS RÉVESTIMIENTOS Y ESCALERAS

V. MOLTRASIO e HIJOS

S. R. L - Cap. \$ 260 000

Exp. 7 venter FED. LACROZE 3335 T A 54, Dorwin 1868 Bugnes Aires



INSTALACIONES de

Cale accion ndus rales

unio ncendio

CHARCAS 1927 T. E. 44-5600

HERRON CONTROL



Cia. Arg. Instal-Gas

Mair Gas te L E y Mine COC CALEF RAD ETC

EXPOSE JON V SENTA

Bme MITRE 2664 - T E 48 1422

THE LEWIS

MAYOLICAS - MOSAICOS - CERAMICAS Exp v verios

er , tah ca

AY SAN MARTIN 3594 CHACABUCO 710/14 A 741 ,590 Florida F C, det E, Ds. Aires

PINTURAS

INSTALACIONES DE GAS



en todos los Sistemes y Anexos Instalamentes de quemar petróleo QUESADA 2870 - T. A. 70-5024 BUENOS AIRES

CERAMICAS

CERAMICA

MAYOLICAS

PISOS Y REVESTIMIENTOS

LIGURE

S. C. A.

TAMENT

E. T. I. GAS

EMPRESA TECNICA INSTALADORA

INSTALACIONES DOMICILIARIAS INDUSTRIALES URUGUAY 228 Esc 14 T A 37 5880

PRIMIGAS

SUPER

LADRILLO

SUCESION DE

FRANCISCO CTIBOR

FABR CA DE LADR LLOS Binguest F.C.S. - U T 890 Le Piate LECT C C A 32 'e '13 3 18

LAT A LTOS MATICAL por la Dirae las U.S. de la Nación HUECOS PATENTADOS para entres sor azo esa el meneros terminos el

MARMOLERIA

B. BAYON

EMPRESA DE PINTURA

Para Traba, as de Ca dad

Escritorio y Desóula

Estados Unidos 324/6 T. A. 34 2083

MARMOLES

CELSI Cía.

R. de Jameiro 631 eag. Diaz Véles T. A. 60, Caballito 1840 Buenos Atres

*, * 'H *LE

HERRERIA CARPINTERIA METALICA MUEBLES DE ACERO

Sgo dei Estero 3799 4 de JUNIO ANUS AOTORES ELECTRICO

MOBILATES Y DECOR

Angel di Baja

Decoraciones de interiores Tapicería

> **Bustamente 884** T. A. 78, Gómes 4295



Vendo, compro, permuto y rejaro moto res a nafin, donel ~ 1/2 a 30 .H.P → grupos electroganos deinndolos como 1 4 4 4

Attendo pedidos del interior. Reand a land gase of 1 11 \ 1 1 ter tee a str ai reparar su motor a natta o

61-0548, Calle Lagos 2996

- d. m 1 a

Leonardo y Reina

SORGE Y Cla. Compañía de anstalaciones de cañerias de gas y supergas ESMERALDA 22 - Pino 1+ y cañerias de incendio. 34 - Defense 5212

SANTA FE 5384

T. A. 72-8537

BUENOS AIRES CONSTRUCTORES

Luis V. Migone

ING CIVIL

EMPRESA CONSTRUCTORA



INSTALACIONES de GAS y SUPER GAS MATE, I A MUNICIPAL TO G G.H.

Adm, y Exp. RIOJA 663 T E 46 - 1694

CASA RIZZA

CARPINTERIA MOBILIARIOS DECORACIONES INSTALACIONES

CASTELLI 135 47 Cayo 4960

____ ns 2,28 T A 44 9119

CLASIFICADO

"QUIROME

Cromado - Niguelado

COLORES SOBRE METALES

Luis Viale 1859

59-6882






Con la simple aplicación del IMPERMEABILIZANTE

incoloro pere frentes de revoque, y color ladrillo para frentes de ladrillo a la vista, se conservan los frentes de los edificios siempre limpios y secos, con apariencia de nuevo

PICO 1638

70 - 9116



LLORENTE & Cia.

Empresa de Instalaciones Eléctricas

Luz - Fuerza motriz - Proyectos Planos - Trámites

[f 2 3 esp szados

SOLICITE PRESUPUESTO

PARAGUAY 577 H REBAGLIATI (Socio Gerente)

T. B. 31 9121 Buebon Aires

C. G. KASSLER & Cia.

IND Y COM S.R L. - CAP \$ 400 000

INGENIEROS ESPECIALIZADOS EN

GAS INDUSTA

HELGUERA 254/58 69-2478



Apareció el Libro CHIMENEA

to dead per Editoria, Cos Lentes Se R la imprese ndula per trac plendulamente ilustradas reproducen, sole ul
cog da acre de 70 fotegraf as de
't'....'
't'....'
't'....'
'y fogones para asados 41 PRECIO DEL EJEMPLAR \$ 8,50 En centa en las buenas librerias

EL ARREGLO

Usene de la pág. AAPI,

ciado al conjunto. Uno se pregunta por qué se continúan ejecutando construcciones nuevas sin prever un equipo bien estudiado de las cocinas. Hasta hubo un tiempo en que cada uno se llevaba, con cada mudanza, su cuarto de baño consigo.

Cuando comienzan a construir, pocas personas piensan en todo eso. No piensan más que en su bella casa, desean una fachada que llame la atención, una puerta de calle como no se ve en ninguna parte. El equipo interior vendrá más tarde: eso se "arreglará" después. Ocurre cosa parecida con el dinero. Frecuentemente se consagra hasta el último céntimo a la construcción y no queda nada para el equipo interior. Pero, ¿de que sacará el habitante el máximo de satisfacción? ¿De una bella fachada costosa o de una cocina perfecta desde el punto de vista funcional?

3) No hay que colocar jamás una mesa de escribir o una mesa de trabajo contra el muro, porque los ojos deben descansar de tiempo en tiempo, y la mejor manera es mirar a lo lejos. El sitio más indicado es delante de la ventana, por la cual se puede mitar libremente.

(Signe en la pân A XXIA)

PARQUES y JARDINES

ESTUDIO TECNICO

DIRECCION DE OBRAS



OSCAR P. CHIESA

Galería Güemes, ofic. 428

T. E. 33-7382

BIBLIOTECA



tviene de la pag. XXXVII)

4) Hay que colocar en las habitaciones el menor número posible de muebles, a fin de crear una impresión de espacio. Lo mismo ocurre con el tinte general del mobiliario. Los muebles claros parecerán ocupar menos sitio que los muebles oscuros.

II. Agrupamiento general de los espacios

Las viviendas no pueden tener cuartos de pasaje. Actualmente se construyen todavía casas en las que debe pasarse por el living (es el solo medio de comunicación) para llegar del corredor a la cocina. La vivienda debe lógicamente estar dividida en dos grupos: los locales de día y los dormitorios.

dos grupos: los locales de día y los dormitorios. Cuando se trazan los planos de la casa (teniendo en el pensamiento la casa equipada), hay que hacer de modo que los habitantes puedan llenar simul-, táneamente todas las funciones vitales y ejecutarlas sobre las distancias más cortas que sea posible, sin estar en un va y viene continuo.

De este principio generalmente reconocido, resulta entre otras cosas que:

- a) la mesa de comer debe encontrarse en la comunicación más directa posible con la cocina;
- b) la cocina debe ser arreglada según el sistema de doble dirección": preparar la comida, lavar la vajilla:
- c) la cocina y el living room deben comunicar directamente con el corredor: es la cocina la que debe encontrarse más cerca de la puerta de calle;

- d) para las casas que tienen una sola planta, las habitaciones donde se vive de dia deben estar separadas de los dormitorios, disponiendo el hall de tal manera que se encuentre entre los dos grupos, o previendo un vestuario o un placard, esto para asegurar a los dormitorios una tranquilidad perfecta:
- e) hay que prever el baño, en cuanto sea posible, en el centro del grupo de los locales de noche y, sobre todo, cuando se trata de familias numerosas, no incorporarle el W. C.
- III. Dimensiones, proporciones y comunicación de las habitaciones. Posición y proporciones de las puertas y ventanas

Esas proporciones y esas dimensiones serán determinadas por el esquema de las funciones, para las cuales se preverá un máximo de espacio libre, eficazmente repartido, quedando bien entendido que cada uno de esos espacios tiene una función bien determinada que desempeñar.

a) Así, agregaremos al living room, la más importante de las piezas para el día, el espacio economizado por la disposición de una cocina minima y otras piezas secundarias eventuales. Este excedente de espacio podrá ser aprovechado muy útilmente. Nocotros pensamos en el juego de los niños en el interior, esos juegos que les son tan necesarios como el dormir y el comer, y que nuestro clima impide frecuentemente realizar en el exterior. Una de las misiones de nuestras casas es el poder criar los niños sanos y felices.







CORRESPONDENCIA CASILLA DE CORREO Nº 20 BERNAL FC. S.

AVDA. LOS QUILMES Y LINIERS (RUTA NACIONAL Nº 2 - KILOMETRO 17988). QUILMES U. T. 202 (BERNALI 0149

Fabricantes de Pinturas. Colores. Barnicas. Esmaltes. Acestes de Lino

Desde que se aborda el problema de las dimensiones de la pieza de estar y de la cocina —por lo menos en cuanto concierne a la vivienda modesta—, se ponen en evidencia las diferencias de opiniones en lo que concierne a la solución más adecuada. O se prefiere el gran comedor-living con una pequeña cocina anexa, o se opta por la gran cocina que sirve al mismo tiempo de sala de estar.

Provisoriamente, no nos ocuparemos de esta cuestión: la elección será hecha según el género de vida de los habitantes. Es evidente que el obrero agricola dará frecuentemente preferencia a la cocina-living, el empleado al contrario, después de una jornada de trabajo, sabrá apreciar el fiving tranquilo, apartado del ruido y el movimiento inevitables en la cocina. Desde el punto de vista de la higiene, de la estética y de la cultura, la última solución es de lejos preferible.

b) Las casas actuales se componen de pocas habitaciones, todas las piezas secundarias han sido reducidas al mínimo, mientras que la pieza de estar principal, donde se realizan ahora diferentes funciones, adquiere, proporcionalmente, grandes dimensiones.

BONAFEDE E HIJOS S. R. L.

CAPITAL \$ 1.200 000 M/N

SAN JUAN 2599

T. E. 45 - 3830 - 0395 - COOP 492 SUD

MATERIALES YARTEFACTOS SANITARIOS FABRICA DE CAÑOS DE PLOMO Será muchas veces útil prever separaciones movibles: cortinas, puertas corredizas, lo que permitirá aislar temporariamente pequeños espacios,

c) Contrariamente a lo que se hacía en otro tiempo, las dimensiones de las ventanas se han aumentado sensiblemente. Mediante los efectos de
óptica empleados para "ensanchar" las piezas,
se obtiene un contacto más esrecho con la naturaleza. En verano se puede instalar la mesa en,
la terraza y el living es desplazado de algunmanera hacía el exterior. En cuanto es posible
se prevé una salida directa de la sala de estar
hacía el jardín.

Prof. Rob. Van Tenten.

La MADERA al Servicio del Arquitecto

Por Severino Pita

Ya está en venta, en todas las buenas librerías de la república, este nuevo libro que es un precioso auxiliar en el estudio del arquitecto, ya que en sus páginas se encuentran las especificaciones necesarias para cualquier trabajo corriente de carpintería blanca.

Precio del ejemplar: \$ 85 .--

Pidalo en las buenas librerias

HEMEROTECA
F. A. D. U.

ENTRANA ZIOIZ

ORIGEN
DENOC.

XL NUESTRA -

ARNEY INDUSTRIAL Y COMERCIAL


MEXICO 625 - 6° piso - 30-2232 BUENOS AIRES

resenta

LA REPUBLICA ARGENTINA LA TEJA QUE TRIUNFO EN

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA





- ETERNA
- ELEGANTE
- ECONOMICA

La TEJA que más BARATA se vende en la REPUBLICA

FABRICANTES: ULIVI & BIANCHI

HURLINGHAM F.C.N.S. MARTIN



Enns cayas que son la caracteristica predominante de ese hermoso animal que en la cebra g que subsisten aúa nobre su plel, nos recuerda a nontros labricantes de los c. os "SILBERT" y "SILBERTMOP", el esma. especial "AISLABITUM" secado al hora que por hallurse lirmemente adherida ... acero, resiste todas las solicitaciones a que se los somete en obra, como así también, la humedad, los golpes y las raspaduras.





FABRICA ARGENTINA DE CAÑOS DE ACERO E INDUSTRIAS ELECTRO METALURGICAS

MAURICIO SILBERT S.A.

ESTABLICIMIENTO FABRIL FUNDADO EN 1909